ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



В/П на 8 квартир OP-D7D6-8
Внешняя вызывная 8-и канальная панель OP-D7D6-8 предназначена для двухсторонней связи с посетителем. В панель встроена цветная камера, микрофон и динамик для передачи аудио и видеосигнала на абонентское устройство – монитор.
• 8и канальная панель вызова
• Широкоугольная CMOS видеокамера, 800 ТВЛ
• Аудио связь с посетителем, не снимая трубки
• Ночная подсветка
• Управление электрозамком
• Кронштейн для настенного монтажа

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



В/П на 8 квартир OP-D7D6-8
Внешняя вызывная 8-и канальная панель OP-D7D6-8 предназначена для двухсторонней связи с посетителем. В панель встроена цветная камера, микрофон и динамик для передачи аудио и видеосигнала на абонентское устройство – монитор.
• 8и канальная панель вызова
• Широкоугольная CMOS видеокамера, 800 ТВЛ
• Аудио связь с посетителем, не снимая трубки
• Ночная подсветка
• Управление электрозамком
• Кронштейн для настенного монтажа

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://domofons.info/vyzyvnaja-panel-op-d7d6-8.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Вызывная панель сопрягается со следующими мониторами: монитор цветной «EP-2232», монитор цветной «EP-2297»

Принцип действия

К вызывной видеопанели OP-D7D6-8 можно подключить до 8 устройств – мониторов. В панель вмонтированы микрофон и динамик, при помощи которых посетитель может общаться с хозяином квартиры. Благодаря встроенной камере высокого разрешения в вызывной панели, на абонентское устройство передается изображение, на котором в деталях видно пространство перед дверью. Так же к видеопанели можно подключить электрозамок (электромагнитный и электромеханический) и управлять им с монитора, удаленно – открывать/закрывать дверь.








Технические характеристики

• Видеокамера: встроенная CMOS 800ТВЛ
• Встроенный микрофон
• Угол обзора: до 58 градусов
• Настенный монтаж
• Электропитание: 12 – 15В
• Ночная подсветка: светодиодная подсветка до 1.5 метра
• Температура эксплуатации: -10…+80 С
• Внешние размеры: 340 х 125 х 50 мм
• Вес: 1240 грамм

Комплектация

1. Вызывная панель – 1 шт.
2. Адаптер питания для вызывной панели – 1 шт.
3. Комплект соединительных проводов – 1 шт.
4. ***Монитор в комплект НЕ ВХОДИТ.***

Схема оборудования и подключения многоквартирного (многоабонентного) видеодомофона



Описание

Вызывная панель сопрягается со следующими мониторами: монитор цветной EP-2232, монитор цветной V-90RM

Принцип действия
К вызывной видеопанели OP-D7D6-8 можно подключить до 8 устройств – мониторов. В панель вмонтированы микрофон и динамик, при помощи которых посетитель может общаться с хозяином квартиры. Благодаря встроенной камере высокого разрешения в вызывной панели, на абонентское устройство передается изображение, на котором в деталях видно пространство перед дверью. Так же к видеопанели можно подключить электрозамок (электромагнитный и электромеханический) и управлять им с монитора, удаленно – открывать/закрывать дверь.




Технические характеристики
- Видеокамера: встроенная CMOS 800ТВЛ
- Встроенный микрофон
- Угол обзора: до 58 градусов
- Настенный монтаж
- Электропитание: 12 – 15В
- Ночная подсветка: светодиодная подсветка до 1.5 метра
- Температура эксплуатации: -10...+80 С
- Внешние размеры: 340 х 125 х 50 мм
- Вес: 1240 грамм





Комплектация
1. Вызывная панель – 1 шт.
2. Адаптер питания для вызывной панели – 1 шт.
3. Комплект соединительных проводов – 1 шт.
4. ***Монитор в комплект НЕ ВХОДИТ.***

Схема оборудования и подключения
многоквартирного (многоабонентного) видеодомофона



Особенности

Особенности

• **8-и канальная панель вызова.** К вызывной панели можно подключить до 8 независимых абонентов, по 2 монитора на каждого.



• **CMOS видеокамера на 800 ТВЛ.** Благодаря широкоугольному объективу и матрице с высоким разрешением, Вы сможете без труда разглядеть посетителя и обстановку перед дверью. **УНИКАЛЬНО!**

• **Аудиосвязь.** Вы можете разговаривать с посетителем, не снимая трубки, благодаря встроенному в вызывную панель микрофону и динамику.



• **Ночная подсветка.** Светодиодная подсветка позволяет камере снимать при не достаточном освещении или даже в полной темноте.

• **Управление электрозамком.** Вызывная панель может открывать/закрывать дверь с установленным электромагнитным или электромеханическим замком.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70