

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**

все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Комплект на 2 квартиры: в/п + 2 монитора EP-2291**

**Комплект на 2 квартиры**

**«Вызывная панель HDcom 84207-2-CR80 + 2 монитора Eplutus EP-2291»**

готовый к установке комплект с мониторами, вызывной панелью и проводами. Два монитора с диагональю 8 дюймов

**Состав комплекта**

1. Монитор домофона Eplutus EP-2291 × 2 шт.
2. Вызывная панель HDcom 84207-2-CR80 × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 2 шт.

Цена от 1 штуки  
**17 800 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Комплект на 2 квартиры: в/п + 2 монитора EP-2291**

**Комплект на 2 квартиры**

**«Вызывная панель HDcom 84207-2-CR80 + 2 монитора Eplutus EP-2291»**

готовый к установке комплект с мониторами, вызывной панелью и проводами. Два монитора с диагональю 8 дюймов

**Состав комплекта**

1. Монитор домофона Eplutus EP-2291 × 2 шт.
2. Вызывная панель HDcom 84207-2-CR80 × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 2 шт.

Цена от 1 штуки  
**20 114 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 3.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-na-2-kvartiry-monitory-eplutus-2291-panel-hdcom-84207-2-cr80.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Состав комплекта

#### 1. [Монитор домофона Eplutus EP-2291 с записью](#) × 2 шт.



**Цветной монитор видеодомофона «Eplutus EP-2291»** - экран с диагональю 8 дюймов, функция автоматической записи видео или фото при вызове, подключение до двух дополнительных камер.

- **Дисплей с диагональю 8 дюймов**
- Запись фото/видео при вызове
- Механические кнопки
- Регулировка яркости/контрастности
- Поддержка карты памяти

#### 2. [Вызывная панель HDcom 84207-2-CR80](#) × 1 шт.



**Вызывная панель HDcom 84207-2-CR80** - уличная антивандальная вызывная панель для подключения двух видеомониторов с встроенной цветной камерой разрешением 800 ТВЛ и ИК-подсветкой. Специальные окошки для имени абонента.

- **Селективный вызов двух абонентов**
- Управление любым электрозамком
- Металлический корпус
- Регулировка громкости разговора
- ИК подсветка

#### 3. [Кабель соединительный КСПВ 4×0.4 10 метров](#) × 2 шт.



**Кабель КСПВ 4×0.4 (10м)** - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластика. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4×0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

---

## РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

### Электромагнитный замок "Power Lock-400G"



**Комплект электромагнитного замка «Power Lock-400G»** подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

### Видеокамера KDM-6413G



**Проводная купольная видеокамера KDM-6413G** предназначена для передачи видеоизображения с разрешением 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи.

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров.
- Угол обзора 75 градусов.
- Герметичный корпус.
- Встроенное меню настройки.

### Модуль сопряжения MSK



**Модуль сопряжения «MSK»** - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70